

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名称：LI Silver™
製品番号：2013-250ML（メーカー略号: NAN）
構成品名：LI Silver™ – Enhancer
会社名：コスモ・バイオ株式会社
住所：東京都江東区東陽二丁目2番20号
担当部署：製品法務部
電話番号：03-5632-9610 FAX：03-5632-9619
e-mail address：mail@cosmobio.co.jp
推奨用途及び使用上の制限：試験研究用試薬

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

健康に対する有害性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 2(中枢神経系、呼吸器)

(注) 記載なきGHS分類区分：区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素

絵表示：



注意喚起語：警告

危険有害性情報

臓器の障害のおそれ(中枢神経系、呼吸器)

注意書き

安全対策

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後は手および汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

ばく露又はその懸念がある場合：すぐに救急の医療処置を受けること。

保管

施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

慣用名又は別名：メチルシアニド, エタンニトリル, シアノメタン(アセトニトリル)

成分名	含有量 (%)	CAS RN®	化審法番号
アセトニトリル	2	75-05-8	2-1508
酢酸銀	0.2	563-63-3	2-693

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合

皮膚を多量の水と石けんで洗うこと。汚染された衣類を脱ぐこと。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。意識のない者には何も口から与えてはならない。
気分が悪い時は、医療処置を受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

データなし

火災時の特有の危険有害性

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、自給式呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。

環境に対する注意事項

下水、排水中に流してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質（乾燥砂、土など）に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

（取扱者のばく露防止）

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

皮膚や眼との接触を避けること。

安全取扱注意事項

取扱い後は手、汚染箇所をよく洗う。

接触回避

「10. 安定性及び反応性」を参照。

衛生対策

取扱い後は手および汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

保管

安全な保管条件

施錠して保管すること。4℃で保存すること。

容器を密閉して、涼しく換気のよい場所に保管すること。

混触禁止物質

「10. 安定性及び反応性」参照。

安全な容器包装材料

データなし

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

管理濃度及び濃度基準値

(アセトニトリル)

濃度基準値 TWA: 10ppm

職業ばく露限界値

日本産業衛生学会

(酢酸銀)

0.01mg-Ag/m³

ACGIH

(アセトニトリル)

TWA: 20ppm (下気道刺激)

(酢酸銀)

TWA: 0.01mg-Ag/m³(as Soluble compounds) (銀皮症)

特記事項

(アセトニトリル)

皮膚吸収

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

洗眼設備・安全シャワーを設けること。

保護具

呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

不浸透性の保護手袋を着用する。

眼及び/又は顔面の保護具

側面シールド付安全メガネまたは化学用品用ゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具

不浸透性、長袖の保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態：液体

色：透明

臭い：データなし

融点/凝固点：データなし

沸点又は初留点及び沸点範囲：データなし

可燃性：データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：データなし

引火点：データなし

自然発火点：データなし

分解温度：データなし

pH：データなし

動粘性率：データなし

溶解度：データなし

n-オクタノール/水分配係数 (log 値)：データなし

蒸気圧：データなし

密度及び/又は相対密度：データなし

相対ガス密度(空気=1)：データなし
粒子特性：該当なし

10. 安定性及び反応性

反応性

データなし

化学的安定性

通常の取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

データなし

避けるべき条件

データなし

混触危険物質

強酸化性物質、チオール類

危険有害な分解生成物

データなし

11. 有害性情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(アセトニトリル)

雌ラット LD50: 2230 mg/kg

急性毒性(経皮)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(アセトニトリル)

雄ウサギ LD50: 395 mg/kg (被験物質: 75%水溶液)

急性毒性(吸入)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(アセトニトリル)

蒸気: 雌雄ラット LC50: 16000 ppm (4時間)

皮膚腐食性/刺激性：データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(アセトニトリル)

区分 2

呼吸器感作性又は皮膚感作性：データなし

生殖細胞変異原性：データなし

発がん性

[成分データ]

[ACGIH]

(アセトニトリル)

A4: ヒト発がん性因子として分類できない

生殖毒性：データなし

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[製品]

区分 2, 臓器の障害のおそれ

[成分データ]

[NITE-CHIRP]
(アセトニトリル)
区分 1 (中枢神経系、呼吸器)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[成分データ]
[NITE-CHIRP]
(アセトニトリル)
区分 2 (血液系、肝臓、中枢神経系、呼吸器、腎臓)
誤えん有害性：データなし
その他情報

この製品・物質の化学的、物理的、および毒物学的特性は未だ完全に調査されていない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[NITE-CHIRP]

(アセトニトリル)

藻類 (Pseudokirchneriella subcapitata) 72時間 ErC50: > 700 mg/L

魚類 (メダカ) 96時間 LC50: > 100 mg/L

甲殻類 (オオミジンコ) 96時間 LC50: > 100 mg/L

水生環境有害性 長期(慢性)

[NITE-CHIRP]

(アセトニトリル)

甲殻類 (オオミジンコ) 21日間 NOEC (繁殖阻害): 960 mg/L

藻類 (Pseudokirchneriella subcapitata) 72時間 NOErC: 700 mg/L

水溶解度

(アセトニトリル)

1390 g/100 mL (20°C) (出典: ICSC, 2011)

残留性・分解性

[成分データ]

(アセトニトリル)

急速分解性あり (分解度: 65% (by BOD)) (出典: NITE)

生体蓄積性

[成分データ]

(アセトニトリル)

log Pow: -0.34 (出典: NITE)

土壌中の移動性：データなし

オゾン層への有害性：データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

汚染容器及び包装

製品入り容器と同様に処分する。

地方/国の規則に従って安全に廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号、国連分類：非該当

注意事項 輸送に際しては、直射日光を避け、転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

国内規制

国の特定の法規制は、項目15を参照する。

15. 適用法令

該当法令

(注)法令で規定された名称の後ろの[]は成分名を示す。

毒物及び劇物取締法：非該当

労働安全衛生法

名称等を表示すべき危険/有害物

アセトニトリル[アセトニトリル]

名称等を通知すべき危険/有害物

アセトニトリル[アセトニトリル]; 銀及びその水溶性化合物[酢酸銀]

皮膚等障害化学物質(規則第594条の2)

アセトニトリル[アセトニトリル]

化学物質管理促進(PRTR)法：非該当

消防法：非該当

化審法

優先評価化学物質

アセトニトリル[アセトニトリル]

大気汚染防止法

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質

アセトニトリル[アセトニトリル]; 銀及びその化合物[酢酸銀]

廃棄物処理法

特別管理産業廃棄物: 特定有害産業廃棄物

シアン化合物[アセトニトリル]

土壌汚染対策法

第二種特定有害物質 重金属等

シアン化合物[アセトニトリル]

水質汚濁防止法

有害物質

シアン化合物[アセトニトリル]

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

2026 TLVs and BEIs. (ACGIH)

JIS Z 7252 : 2025

JIS Z 7253 : 2025

許容濃度等の勧告(2025年度)(日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

ICSC 国際化学物質安全性カード

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名称：LI Silver™
製品番号：2013-250ML（メーカー略号: NAN）
構成品名：LI Silver™ - Initiator
会社名：コスモ・バイオ株式会社
住所：東京都江東区東陽二丁目2番20号
担当部署：製品法務部
電話番号：03-5632-9610 FAX：03-5632-9619
e-mail address：mail@cosmobio.co.jp
推奨用途及び使用上の制限：試験研究用試薬

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

健康に対する有害性

生殖細胞変異原性: 区分 1B

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期(急性): 区分 2

水生環境有害性 長期(慢性): 区分 3

(注) 記載なきGHS分類区分: 区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素

絵表示:



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

遺伝性疾患のおそれ

水生生物に毒性

長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

安全対策

使用前に全ての安全説明書を入手し、読み、従うこと。

環境への放出を避けること。

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、聴覚保護具を着用すること。

応急措置

ばく露又はその懸念がある場合は、医学的助言を求めること。

保管

施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

慣用名又は別名：ハイドロキノン, 1,4-ベンゼンジオール, 1,4-ジヒドロキシベンゼン(ヒドロキノン)

成分名	含有量 (%)	CAS RN®	化審法番号
ヒドロキノン	0.5	123-31-9	3-543

クエン酸一水和物	2.1	5949-29-1	2-1318
----------	-----	-----------	--------

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合

皮膚を多量の水と石けんで洗うこと。汚染された衣類を脱ぐこと。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。意識のない者には何も口から与えてはならない。

気分が悪い時は、医療処置を受けること。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

救助者は保護手袋と密閉ゴーグル、防毒マスクを着用すること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

データなし

火災時の特有の危険有害性

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

特有の消火方法

消火水の下水への流入を防ぐ。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、自給式呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。

環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。

下水、排水中に流してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質（乾燥砂、土など）に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

（取扱者のばく露防止）

皮膚や眼との接触や吸入を避けること。

安全取扱注意事項

使用前に全ての安全説明書を入手し、読み、従うこと。

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、聴覚保護具を着用すること。

接触回避

「10. 安定性及び反応性」を参照。

衛生対策

産業衛生および安全の基準に基づいて取り扱う。

保管

安全な保管条件

施錠して保管すること。4℃で保存すること。

容器を密閉して、涼しく換気のよい場所に保管すること。

混触禁止物質

「10. 安定性及び反応性」参照。

安全な容器包装材料

本製品に使用されている容器内で保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

管理濃度及び濃度基準値

(ヒドロキノン)

濃度基準値 TWA: 1mg/m³

職業ばく露限界値

ACGIH

(ヒドロキノン)

TWA: 1mg/m³ (眼刺激; 眼損傷)

特記事項

(ヒドロキノン)

皮膚感作性

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

洗眼設備・安全シャワーを設けること。

保護具

呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

不浸透性の保護手袋を着用する。

眼及び/又は顔面の保護具

側面シールド付安全メガネまたは化学品用ゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具

不浸透性、長袖の保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態：液体

色：透明

臭い：データなし

融点/凝固点：データなし

沸点又は初留点及び沸点範囲：データなし

可燃性：データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：データなし

引火点：データなし

自然発火点：データなし

分解温度：データなし

pH：データなし

動粘性率：データなし
溶解度：データなし
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)：データなし
蒸気圧：データなし
密度及び/又は相対密度：データなし
相対ガス密度(空気=1)：データなし
粒子特性：該当なし

10. 安定性及び反応性

反応性

データなし

化学的安定性

通常の取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

データなし

避けるべき条件

データなし

混触危険物質

強酸化性物質、チオール類

危険有害な分解生成物

データなし

11. 有害性情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(ヒドロキノン)

ラット LD50: 302 mg/kg

急性毒性(経皮)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(ヒドロキノン)

ラット：3840 mg/kg (死亡例なし)

皮膚腐食性/刺激性：データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(ヒドロキノン)

区分 1

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(ヒドロキノン)

区分 1

生殖細胞変異原性

[製品]

区分 1B, 遺伝性疾患のおそれ

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(ヒドロキノン)

区分 1B

発がん性

[成分データ]

[NITE-CHIRP]

(ヒドロキノン)

区分 2

[IARC]

(ヒドロキノン)

Group 3：ヒトに対する発がん性については分類できない

[ACGIH]

(ヒドロキノン)

A3: 確認された動物発がん性因子であるが、ヒトとの関連は不明

[EU]

(ヒドロキノン)

Category 2; ヒトに対する発がん性が疑われる物質

生殖毒性：データなし

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：データなし

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：データなし

誤えん有害性：データなし

その他情報

この製品・物質の化学的、物理的、および毒物学的特性は未だ完全に調査されていない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[製品]

区分 2, 水生生物に毒性

区分 3, 長期継続的影響によって水生生物に有害

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[NITE-CHIRP]

(ヒドロキノン)

魚類(ファットヘッドミノー) 96時間 LC50: 0.044 mg/L

水生環境有害性 長期(慢性)

[NITE-CHIRP]

(ヒドロキノン)

藻類(Pseudokirchneriella subcapitata) 72時間 NOEC: 0.0015 mg/L

甲殻類(オオミジンコ) 21日間 NOEC: 0.003 mg/L

水溶解度

(ヒドロキノン)

5.9 g/100 mL (15°C) (出典: ICSC, 2001)

(クエン酸一水和物)

59.2 g/100 mL (20°C) (出典: ICSC, 1999)

残留性・分解性

[成分データ]

(ヒドロキノン)

急速分解性あり(分解度: 70% (by BOD)) (出典: NITE)

生体蓄積性

[成分データ]

(ヒドロキノン)

log Pow: 0.59 (出典: NITE)

(クエン酸一水和物)

log Pow: -1.72 (出典: ICSC, 1999)

土壌中の移動性：データなし
オゾン層への有害性：データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

環境への放出を避けること。
内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

汚染容器及び包装

製品入り容器と同様に処分する。
地方/国の規則に従って安全に廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号、国連分類：非該当

注意事項 輸送に際しては、直射日光を避け、転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

国内規制

国の特定の法規制は、項目15を参照する。

15. 適用法令

該当法令

(注)法令で規定された名称の後ろの[]は成分名を示す。

毒物及び劇物取締法：非該当

労働安全衛生法

名称等を表示すべき危険/有害物

ヒドロキノ[ヒドロキノ]

名称等を通知すべき危険/有害物

ヒドロキノ[ヒドロキノ]

皮膚等障害化学物質（規則第594条の2）

ヒドロキノ[ヒドロキノ]

化学物質管理促進(PRTR)法：非該当

労働基準法

疾病化学物質（規則別表第1の2第4号1）

ヒドロキノ[ヒドロキノ]

消防法：非該当

化審法

優先評価化学物質

ヒドロキノ[ヒドロキノ]

大気汚染防止法

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質

ヒドロキノ[ヒドロキノ]

水質汚濁防止法

指定物質

フェノール類及びその塩類[ヒドロキノ]

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

2026 TLVs and BEIs. (ACGIH)

JIS Z 7252 : 2025

JIS Z 7253 : 2025

Supplier's data/information

IOSC 国際化学物質安全性カード

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。