# 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

製品名称 : ChIP Elution Buffer
製品番号 : SC-45003（メーカー略号: SCB）
構成品名 : ChIP Elution Buffer
会 社 名 : コスモ・バイオ株式会社
住　　所 : 東京都江東区東陽二丁目2番20号
担当部署 : 製品法務部
電話番号 : 03-5632-9610　FAX : 03-5632-9619
e-mail address : mail@cosmobio.co.jp
推奨用途及び使用上の制限 : 試験研究用試薬

## 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類
健康に対する有害性
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）：区分 2（中枢神経系）
環境に対する有害性
水生環境有害性 短期(急性)：区分 3
（注）記載なきGHS分類区分：区分に該当しない/分類できない
GHSラベル要素
絵表示：



注意喚起語：警告
危険有害性情報
強い眼刺激
臓器の障害のおそれ（中枢神経系）
水生生物に有害
注意書き
安全対策
環境への放出を避けること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
取扱い後は手および汚染箇所をよく洗うこと。
保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
取扱い後は手および汚染箇所をよく洗うこと。眼には触らないこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置
ばく露又はその懸念がある場合：すぐに救急の医療処置を受けること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合：医療処置を受けること。
保管
施錠して保管すること。
廃棄
内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

慣用名又は別名 : ラウリル硫酸ナトリウム, ナトリウム＝ドデカン－１－イル＝スルファート(ドデシル硫酸ナトリウム); 重曹, 重炭酸ソーダ(炭酸水素ナトリウム)

| 成分名 | 含有量 (%) | CAS RN® | 化審法番号 |
|---|---|---|---|
| ドデシル硫酸ナトリウム | 1.0 | 151-21-3 | 2-1679 |
| 炭酸水素ナトリウム | 0.028 | 144-55-8 | 1-164 |

※含有量 (%)の詳細な情報につきましては対応するロットのCoAや試験成績書等をご覧ください。

## 4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合

皮膚を多量の水で洗うこと。汚染された衣類を脱ぐこと。

眼に入った場合

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医療処置を受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。意識のない者には何も口から与えてはならない。

気分が悪い時は、医療処置を受けること。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

救助者は保護手袋と密閉ゴーグル、防毒マスクを着用すること。

## 5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

データなし

火災時の特有の危険有害性

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

特有の消火方法

消火水の下水への流入を防ぐ。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、自給式呼吸器、化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで充分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。

環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。

下水、排水中に流してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

（取扱者のばく露防止）

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

皮膚や眼との接触を避けること。

安全取扱注意事項

保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。

接触回避

「10. 安定性及び反応性」を参照。

衛生対策

取扱い後は手および汚染箇所をよく洗うこと。眼には触らないこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

保管

安全な保管条件

施錠して保管すること。4℃で保存すること。

容器を密閉して、涼しく換気のよい場所に保管すること。

混触禁止物質

「10. 安定性及び反応性」参照。

安全な容器包装材料

データなし

## 8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

管理濃度及び濃度基準値

設定されていない

職業ばく露限界値

設定されていない

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

洗眼設備・安全シャワーを設けること。

保護具

呼吸用保護具

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

不浸透性の保護手袋を着用する。

眼及び/又は顔面の保護具

側面シールド付安全メガネまたは化学品用ゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具

不浸透性、長袖の保護衣を着用する。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液体

色 : データなし

臭い : データなし

融点/凝固点 : データなし

沸点又は初留点及び沸点範囲 : データなし

可燃性 : データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 : データなし

引火点 : データなし

自然発火点 : データなし

分解温度 : データなし
pH : データなし
動粘性率 : データなし
溶解度 : データなし
n-オクタノール/水分配係数 (log 値) : データなし
蒸気圧 : データなし
密度及び/又は相対密度 : データなし
相対ガス密度(空気=1) : データなし
粒子特性 : 該当なし

## 10. 安定性及び反応性

反応性
　データなし
化学的安定性
　通常の取扱い条件において安定である。
危険有害反応可能性
　データなし
避けるべき条件
　極度の温度と直射日光
混触危険物質
　強酸化性物質
危険有害な分解生成物
　データなし

## 11. 有害性情報

急性毒性
　急性毒性(経口)
　　[成分データ]
　　[NITE-CHRIP]
　　(ドデシル硫酸ナトリウム)
　　ラット LD50: 1200 mg/kg (OECD TG 401, GLP)
　　(炭酸水素ナトリウム)
　　ラット LD50: > 4000 mg/kg
　急性毒性(経皮)
　　[成分データ]
　　[NITE-CHRIP]
　　(ドデシル硫酸ナトリウム)
　　ウサギ LD50: 約 200 mg/kg
　　(炭酸水素ナトリウム)
　　ラット LD50: > 2000 mg/kg
　急性毒性(吸入)
　　[成分データ]
　　[NITE-CHRIP]
　　(炭酸水素ナトリウム)
　　粉じん: ラット LC50: > 4.74 mg/L (4.5時間) (4時間換算: > 5.33 mg/L)
皮膚腐食性/刺激性
　[成分データ]
　　[NITE-CHRIP]
　　(ドデシル硫酸ナトリウム)
　　区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
　[製品]

区分 2, 強い眼刺激
[成分データ]
[NITE-CHRIP]
(ドデシル硫酸ナトリウム)
区分 1
呼吸器感作性又は皮膚感作性 : データなし
生殖細胞変異原性 : データなし
発がん性 : データなし
生殖毒性 : データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)
[製品]
区分 2, 臓器の障害のおそれ
[成分データ]
[NITE-CHRIP]
(ドデシル硫酸ナトリウム)
区分 1(中枢神経系)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)
[成分データ]
[NITE-CHRIP]
(ドデシル硫酸ナトリウム)
区分 2(肝臓)
誤えん有害性 : データなし

## 12. 環境影響情報

生態毒性
水生環境有害性
[製品]
区分 3, 水生生物に有害
[成分データ]
水生環境有害性 短期(急性)
[NITE-CHRIP]
(ドデシル硫酸ナトリウム)
甲殻類 (アカルチア) 96時間 EC50/LC50: 0.12 mg/L
(炭酸水素ナトリウム)
甲殻類 (Ceriodaphnia dubia) 48時間 EC50: 1020 mg/L
魚類 (ニジマス) 96時間 LC50: 7700 mg/L
水生環境有害性 長期(慢性)
[NITE-CHRIP]
(ドデシル硫酸ナトリウム)
甲殻類 (ネコゼミジンコ) 7日間 NOEC (繁殖): 0.88 mg/L
(炭酸水素ナトリウム)
甲殻類 (オオミジンコ) 21日間 NOEC (繁殖、生存): 576 mg/L
水溶解度
(ドデシル硫酸ナトリウム)
15 g/100 mL (20℃) (出典: ICSC, 2008)
(炭酸水素ナトリウム)
8.7 g/100 mL (20℃) (出典: ICSC, 2004)
残留性・分解性
[成分データ]
(ドデシル硫酸ナトリウム)
急速分解性あり (分解度: 85% (by BOD); 99.3% (by TOC)) (出典: NITE)
生体蓄積性
[成分データ]

(ドデシル硫酸ナトリウム)
log Pow: 1.6 (出典: ICSC, 2008)
土壌中の移動性 : データなし
オゾン層への有害性 : データなし

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物
環境への放出を避けること。
内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。
汚染容器及び包装
容器を再利用してはならない。
地方/国の規則に従って安全に廃棄すること。

## 14. 輸送上の注意

国際規制
国連番号、国連分類 : 非該当

注意事項 輸送に際しては、直射日光を避け、転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

国内規制
国の特定の法規制は、項目15を参照する。

## 15. 適用法令

該当法令
(注)法令で規定された名称の後ろの[ ]は成分名を示す。
毒物及び劇物取締法 : 非該当
労働安全衛生法
名称等を表示すべき危険/有害物
ドデシル硫酸ナトリウム[ドデシル硫酸ナトリウム]
名称等を通知すべき危険/有害物
ドデシル硫酸ナトリウム[ドデシル硫酸ナトリウム]
皮膚等障害化学物質 (規則第594条の2)
ドデシル硫酸ナトリウム[ドデシル硫酸ナトリウム]
化学物質管理促進(PRTR)法
第1種指定化学物質
ドデシル硫酸ナトリウム(1.0%)[ドデシル硫酸ナトリウム(1%)(管理番号275)]
消防法 : 非該当
化審法
優先評価化学物質
ナトリウム=アルキル=スルファート[ドデシル硫酸ナトリウム]

## 16. その他の情報

参照文献及び情報源
Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN
2026 TLVs and BEIs. (ACGIH)
JIS Z 7252 : 2025
JIS Z 7253 : 2025
Supplier's data/information
ICSC 国際化学物質安全性カード

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。
ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。